


GREYLINE

EP



Klar



Færdig



Gå!



HTC
Greyline™
Easy grinding



www.greygrinder.com

HTC GREYLINE™ 270

Gulvslibemaskinen og kantsliberen i et

HTC Greyline 270 er en slibemaskine med 1 slibehoved som er perfekt til mindre gulvoverflader og som er let at bære i etagebyggeri da maskinen hurtigt kan skilles i 2 dele. Med et specielt tilbehørskit kan maskinen også forvandles til en effektiv kantslibemaskine på nogle få minutter. Maskinen er delbar.

Tekniska Data

- HTC GREYLINE™ 270

Varenr.		113120
Motor	kW	1,5
Ampere	A	8,31
Volt	V	1 x 230
Frekvens	Hz	50
Vægt	kg	53
Vægt slibehoved	kg	37
Slibediameter	mm	270
Slibetryk	kg	34
O/min		960
Slibeskiver	mm	1 x 270
Længde	mm	517
Bredde	mm	370
Højde	mm	1245



Med en HTC GREYLINE 270 er kantslibning nu ganske enkelt. Takket være et unikt tilbehørskit kan GREYLINE 270 forvandles til en kantslibemaskine på få minutter. (Varenr: 113152)

HTC GREYLINE™ 400

Gulvslibemaskine med utrolig effekt

HTC GREYLINE 400 er en 3-faset maskine med 1 slibehoved og med stor effekt. Den er perfekt til fjernelse af belægninger, støbeskel og fejlstøbninger i betongulvet. Som alle maskiner i Greyline serien er den flydende kåbe lavet af stål. Maskinen er delbar for at lette håndteringen.

Tekniska Data

- HTC GREYLINE™ 400

Varenr.		113122
Motor	kW	4
Ampere	A	8,26
Volt	V	400
Frekvens	Hz	50
Vægt	kg	78
Vægt slibehoved	kg	50
Slibediameter	mm	400
Slibetryk	kg	47
O/min		1430
Slibeskiver	mm	1 x 400
Længde	mm	685
Bredde	mm	480
Højde	mm	1300



HTC GREYLINE™ 450

Planetarisk slibemaskine der er perfekt til betonslibning og til at plane overfladen.

HTC Greyline 450 er en planetarisk 1-faset slibemaskine med 3 slibehoveder og en modroterende slibeskive til jævn slibning uden sideledskræfter. Fungerer lige godt til betonslibning og planslibning som den gør til slibning af trægulve. Ligesom de andre maskiner i Greyline serien er den flydende kåbe lavet i stål. Maskinen er delbar for at lette håndteringen.

Tekniska Data - HTC GREYLINE™ 450

Varenr.		113126
Motor	kW	1,5
Ampere	A	8,31
Volt	V	1 x 230
Frekvens	Hz	50
Vægt	kg	95
Vægt slibehoved	kg	68
Slibediameter	mm	450
Slibetryk	kg	63
O/min		480
Slibeskiver	mm	3 x 180
Længde	mm	705
Bredde	mm	490
Højde	mm	1305



HTC GREYLINE™ 550

En stærk 3-faset maskine

HTC Greyline 550 er en kraftig 3-faset maskine perfekt til større overflader. Den har 3 slibehoveder og en modroterende slibeskive. Den er sammenlignelig med HTC Greyline 450, men vægten og den kraftfulde motor gør, at maskinen sliber mere effektivt. Ligesom de andre maskiner i Greyline serien er den flydende kåbe lavet i stål. Maskinen er delbar for at lette håndteringen.

Tekniska Data - HTC GREYLINE™ 550

Varenr.		113128
Motor	kW	4
Ampere	A	8,26
Volt	V	400
Frekvens	Hz	50
Vægt	kg	131
Vægt slibehoved	kg	102
Slibediameter	mm	550
Slibetryk	kg	94,7
O/min		715
Slibeskiver	mm	3 x 230
Længde	mm	790
Bredde	mm	570
Højde	mm	1310



HTC GREYLINE™

HTC Greyline er en ny serie af gulvslibemaskiner fra HTC. Serien består af 4 forskellige gulvslibemaskiner i sædvanlig HTC kvalitet. Med HTC Greyline får man tilgang til HTC's store udvalg af diamantværktøj og unikke tilbehør.

HTC Greyline, verdensledende teknik i en kraftfuld og økonomisk maskinserie!
Robust og enkelt!

FORDELE

Justerbar chassis



Slibemaskinens chassis og håndtag kan let justeres for at opnå den ønskede arbejdsituation. HTC værdsætter god ergonomi.

Enkel slibning



HTC Greyline betyder enkel slibning. Sæt dit værktøj på, tænd for kontakten og begynd at slibe.

EZchange™- Ultra hurtig værktøjsskift



HTC EZchange er det mest udbredte værktøjssystem i verden til gulvslibemaskiner. At skifte værktøj tager kun et øjeblik og passer på alle HTC maskiner.

Delbar for at lette håndteringen



Alle slibemaskiner i HTC Greyline serien kan adskilles i 2 dele, hvilket gør maskinerne lette at transportere og håndtere.

Flydende kåbe af stål



Alle slibemaskiner i HTC Greyline serien bliver leveret med en flydende kåbe af stål. Flydende kåbe gør håndteringen af maskinen mere enkel og forbedrer indkapslingen af støvet, så udsugningen fungerer bedre. Der er ingen behov for separat tætningsliste.

Robust chassis



Det robuste og stabile chassis gør maskinen perfekt afbalanceret, hvilket er vigtigt ved slibning, men letter også håndteringen af maskinen ved værktøjsskift etc.

ERENFRED PEDERSEN A/S

IMPORT, SALG OG SERVICE AF ENTREPRENØR- OG INDUSTRIMATERIEL

AALBORG
Rebslagervej 7
9000 Aalborg
Tlf. 98 13 77 22
Fax 98 16 56 11

KØBENHAVN
Baldersbuen 22
2640 Hedehusene
Tlf. 43 71 01 66
Fax 43 71 06 11

KOLDING
Albuen 26
6000 Kolding
Tlf. 76 33 60 60
Fax 76 33 60 69



www.ep.dk

